



# Imprimante HP Color LaserJet Enterprise X55745dn

Un concentré de puissance dans un format compact. Une efficacité hors pair.

Améliorez vos flux de travail grâce à des fonctionnalités avancées livrées dans un format ultra compact. Des vitesses d'impression jusqu'aux panneaux personnalisables<sup>7</sup>, vous disposez d'une flexibilité optimale pour répondre aux besoins d'aujourd'hui comme à ceux de demain. Le tout en protégeant votre système contre les cybermenaces les plus sophistiquées.



Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur:  
<http://www.hp.com/learn/ds>

## Une imprimante polyvalente dans un format compact

- Les configurations évolutives vous garantissent des performances de pointe, synonyme de productivité maximale pour vos besoins d'impression les plus exigeants.
- Jusqu'à 43 ppm<sup>1</sup> pour satisfaire tous les délais d'impression.
- HP met régulièrement à niveau son micrologiciel HP FutureSmart, ce qui vous permet de maintenir votre productivité et de faire bénéficier à toutes vos imprimantes des fonctionnalités les plus récentes<sup>2</sup>.
- Prenez le contrôle de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin<sup>3</sup>, un logiciel qui facilite la gestion de votre parc et la création d'expériences d'impression cohérentes.

## Des solutions évolutives et personnalisables

- Bénéficiez des fonctionnalités dont vous avez besoin avec des options d'alimentation pour optimiser votre appareil en fonction de vos besoins commerciaux et de votre budget.
- Modernisez votre environnement de travail grâce à des designs élégants et des coloris de panneaux personnalisables<sup>7</sup>.
- Choisissez des options de stockage pour gérer les données et les documents stockés sur l'appareil.

## Numérisation d'une rapidité et d'une simplicité inégalées


- Personnalisez les processus d'impression avec les applications HP Workpath connectées au cloud. Accédez à du contenu personnalisé et intégrez les flux de travail basés sur papier et numériques.<sup>4</sup>
- Donnez à vos équipes tous les outils dont elles ont besoin pour réussir grâce à la HP Open Extensibility Platform qui comprend des centaines de solutions HP et tierces, ainsi que le support pour les lecteurs de cartes.
- Facilitez la gestion des couleurs grâce à notre gestionnaire de couleurs personnalisé HP. Faites correspondre la sortie couleur de n'importe quelle combinaison document-appareil en extrayant simplement des profils de couleur du cloud. Obtenez des profils de couleurs de haute qualité sans les tracas de systèmes de correspondance des couleurs coûteux<sup>8</sup>.

## Toujours sur ses gardes, grâce à HP Wolf Security

- Grâce à la technologie HP Sure Start en arrière-plan, le code d'exploitation essentiel (BIOS) est systématiquement vérifié lors du démarrage et se répare s'il est compromis.
- Les connexions réseau sortantes de l'imprimante sont inspectées pour stopper les demandes suspectes et déjouer les logiciels malveillants, afin que vous puissiez rester connecté en toute sécurité.
- Memory Shield<sup>TM</sup> et la fonction de détection des intrusions permettent de contrôler en permanence la mémoire et les autres applications. Certification Common Criteria<sup>6</sup> pour surveiller en permanence l'activité de la mémoire, afin de détecter et de prévenir les attaques « Zero-day » en temps réel (connues/inconnues) et se réparer si elle est compromise.
- Réduisez les risques d'attaques grâce aux contrôles de liste blanche, un micrologiciel qui est automatiquement vérifié et validé au démarrage pour déterminer si le code est authentique (signé numériquement par HP).

## Présentation du produit

1. Impression recto verso automatique
2. Stockage eMMC HP
3. Accès facile aux cartouches de toner tout-en-un par la porte avant
4. Le bac de sortie de 250 feuilles prend en charge les formats de support jusqu'à A4
5. Écran tactile couleur de 4,3 pouces (10,9 cm)
6. Logement d'intégration matérielle (pour connexion de périphériques accessoires et tiers)
7. Port USB d'accès aisé
8. Bouton Marche/Arrêt
9. Porte droite d'accès au chemin d'impression
10. Le bac universel 1 de 100 feuilles prend en charge des supports jusqu'au format A4
11. Le bac d'alimentation 2 de 550 feuilles prend en charge les formats de support jusqu'à A4
12. Logement pour verrou de sécurité de type câble
13. Port hôte USB 3.0 SuperSpeed
14. Port hôte USB 2.0 haut débit
15. 1 port Gigabit Ethernet
16. Port périphérique SuperSpeed 3.0



## La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise X55745dn
Référence du produit	6QP97A
Fonctions	Imprimer
Performance d'impression	43 ppm (A4)
Panneau de commandes	Écran tactile couleur 10,9 cm
Volume mensuel de pages recommandé	Jusqu'à 15 000 pages par mois
Capacité d'entrée papier	650/2 300 (std/max)
Capacité de sortie papier (standard)	250 feuilles
Processeur	1,4 Ghz double cœur
Compatible avec HP Workpath	Oui (avec mise à niveau de 2 Go)
Extensibilité	HP FutureSmart 5, OXPd

## Accessoires, consommables et assistance

Consommables	<b>W9240MC</b> HP W9240MC Toner LaserJet authentique Managed Noir Rendement moyen de la cartouche : 21 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISP/CEI 19752.	
	<b>W9241MC</b> HP W9241MC Toner LaserJet authentique Managed Cyan Rendement moyen de la cartouche : 14 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISP/CEI 19752.	
	<b>W9242MC</b> HP W9242MC Toner LaserJet authentique Managed Jaune Rendement moyen de la cartouche : 14 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISP/CEI 19752.	
	<b>W9243MC</b> HP W9243MC Toner LaserJet authentique Managed Magenta Rendement moyen de la cartouche : 14 000 pages standard. Valeur de rendement annoncée conformément à ISP/CEI 19752.	
Accessoires	<b>2NR12A</b> Boîtier pour disque dur amovible HP	
	<b>35H11A</b> HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader	
	<b>3JN69A</b> Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w	
	<b>478C2A</b> Assistant vocale d'impression HP	
	<b>4QL32A</b> Lecteur USB sécurisé HP Legic	
	<b>4XN67A</b> Kit d'extension USB interne HP	
	<b>616H1A</b> HP 2Go DDR3Lx32 120 broches 933MHz TAA DIMM	
	<b>630A7A</b> Kit panneaux couleur jaune constellation HP CLJ X557	
	<b>630A8A</b> Kit panneaux couleur vert cosmique HP CLJ X557	
	<b>630A9A</b> Kit panneaux couleur violet aurore HP CLJ X557	
	<b>630B0A</b> Kit panneaux couleur rouge comète HP CLJ X557	
	<b>630B1A</b> Kit panneaux couleur gris lunaire HP CLJ X557	
	<b>630C7A</b> HP 550 Sheet Paper Tray Constellation Yellow Panel Kit	
	<b>630C8A</b> HP 550 Sheet Paper Tray Cosmic Green Panel Kit	
	<b>630C9A</b> HP 550 Sheet Paper Tray Aurora Purple Panel Kit	
	<b>630D0A</b> HP 550 Sheet Paper Tray Comet Red Panel Kit	
	<b>630D1A</b> HP 550 Sheet Paper Tray Lunar Gray Panel Kit	
	<b>630D7A</b> Kit panneaux couleur jaune constellation pour socle de stockage HP	
	<b>630D8A</b> Kit panneaux couleur vert cosmique pour support de rangement HP	
	<b>630D9A</b> Kit panneaux couleur violet aurore pour socle de stockage HP	
	<b>630F0A</b> Kit panneaux couleur rouge comète pour socle de stockage HP	
	<b>630F1A</b> Kit panneaux couleur gris lunaire pour socle de stockage HP	
	<b>65A28A</b> HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray	
	<b>65A29A</b> HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray	
	<b>65A30A</b> HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray	
	<b>65A31A</b> HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray	
	<b>65A32A</b> HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray	
	<b>65A38A</b> Socle de stockage HP Color LaserJet couleur jaune constellation	
	<b>65A39A</b> Socle de stockage HP Color LaserJet couleur vert cosmique	
	<b>65A40A</b> Socle de stockage HP Color LaserJet couleur violet aurore	
	<b>65A41A</b> Socle de stockage HP Color LaserJet couleur rouge comète	
	<b>65A42A</b> Socle de stockage HP Color LaserJet couleur gris lunaire	
	<b>6QN54A</b> HP Color LaserJet Stand	
	<b>6QN55A</b> Socle de stockage HP Color LaserJet	
	<b>6QN57A</b> Chargeur de support HP Color LaserJet 550 feuilles	
	<b>6QV68A</b> HP 2Go DDR3Lx32 120 broches 933MHz DIMM	
	<b>766R7A</b> Kit complet Baies SSD SED-TAA HP LaserJet 512 Go	
	<b>8FP31A</b> Accessoire HP Jetdirect LAN	
	<b>9EQ11A</b> Disque dur HP 500 Go CCC, FIPS	
	<b>X3D03A</b> HP Lecteur Cartes USB Universel	
	<b>Y7C05A</b> Lecteur de saisie HP HIP2	
	Service et Assistance	<b>U45PGE</b> Service HP 3 ans le jour ouvrable suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet Enterprise X557xx
		<b>U45PHE</b> Service HP 4 ans le jour ouvrable suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet Enterprise X557xx
		<b>U45PJE</b> Service HP 5 ans le jour ouvrable suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet Enterprise X557xx
		<b>U45PTE</b> Service HP 3 ans pièces uniquement avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJetEnt X557xx
		<b>U45PVE</b> Service HP 4 ans pièces uniquement avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJetEnt X557xx
	<b>U45PWE</b> Service HP 5 ans pièces uniquement avec conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJetEnt X557xx	
<b>U45PXE</b> Service HP 1 an post-garantie avec intervention le jour ouvré suivant avec conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet Enterprise X557xx		
<b>U45Q3PE</b> Service HP 1 an post-garantie pièces uniquement et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJetEnt X557xx		

## Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise X55745dn
Référence du produit	6QP97A
Fonctions	Imprimer
Panneau de commandes	Écran tactile 10,9 cm (4,3 pouces) avec graphiques couleur
<b>Impression</b>	
Technologie d'impression	Laser
Performance d'impression <sup>1</sup>	<b>Noir (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 43 ppm <b>Couleur (A4, recto simple):</b> Jusqu'à 43 ppm ; <b>Noir (A4, recto verso):</b> Jusqu'à 43 ppm <b>Couleur (A4, recto verso):</b> Jusqu'à 43 ppm
Première page imprimée <sup>2</sup>	<b>Noir (A4, prêt):</b> En 6,9 secondes seulement <b>Couleur (A4, prêt):</b> en 7,6 secondes seulement ; <b>Noir (A4, veille):</b> En 9,2 secondes seulement <b>Couleur (A4, veille):</b> En 10,2 secondes seulement
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp <b>Couleur (optimal):</b> Jusqu'à 1200 x 1200 ppp ; <b>Technologie:</b> HP ImageREt 3600, Fine Lines (1 200 x 1 200 ppp), Quickview (300 x 300 ppp)
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 120 000 pages A4; <b>Volume de pages mensuel recommandé:</b> 2000 à 15 000
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto-verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access, HP Easy Color
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6; HP PCL 5c; Émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), URF (AirPrint)
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript niveau 3 (symbole de l'Euro intégré) ; 1 internal Unicode Fonts (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; Solutions de polices de caractères supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces ; Polices de caractères HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
Zone d'impression	<b>Marges d'impression</b> Haut: 4,3 mm, Bas: 4,3 mm, Gauche: 4,3 mm, Droite: 4,3 mm; Zone d'impression maximale : 207,4 x 1 191,4 mm
Impression recto verso	Automatique
Vitesse du processeur	1.4 GHz
<b>Connectivité</b>	
Standard	1 port SuperSpeed USB 3.0 (périphérique); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (hôte); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 logement d'intégration matérielle de 2e génération (HIP2)
Optionnel	Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100 w 3JN69A; Accessoire HP Jetdirect LAN 8FP31A
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint™; Technologie NFC touch-to-print (en option); Certifié Mopria™
Protocoles réseau pris en charge	Via la solution réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct TCP-IP port 9100, LPD (prise en charge de file d'attente uniquement), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; DISCOVERY : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; CONFIGURATION IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel, config TFTP, ARP-Ping), IPv6 (liaison-locale sans état et par le routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, Config TFTP, téléchargement de FW par FTP, Syslog; Sécurité : SNMPv3, gestion des certificats SSL, pare-feu, ACL, 802.1x
Fonctionnalités réseau	Via le serveur d'impression (standard) intégré HP Jetdirect Ethernet qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge du 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard);
Disque dur	eMMC 16 Go en série; eMMC 32 Go en option; Disque dur 500 Go en option; Disque SSD 256 Go en option (via CTO)
Mémoire	<b>Standard:</b> 1,5 Go ; <b>Maximum:</b> 3,5 Go
<b>Gestion des supports</b>	
Nombre de bacs papier	<b>Standard:</b> 2 ; <b>Maximum:</b> 5
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, intermédiaire, normal léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé épais extra, papier cartonné, cartonné glacé), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche, film opaque, défini par l'utilisateur
Format du support	<b>Personnalisée (métrique):</b> Bac 1 : 64 x 127 à 216 x 1 200 mm; Bac 2, chargeurs 1x550-sheet en option : 101 x 148 à 216 x 356 mm <b>Prise en charge (mètres):</b> Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, cartes postales (JIS simple et double), enveloppes (DL, C5, B5, C6); Bac 2, chargeurs 1x550-sheet en option : A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS)
Gestion des supports	<b>Bac 1:</b> Papier : Support d'impression 100 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> ; Enveloppes : 10 <b>Bac 2:</b> Papier : 550 feuilles <b>Maximum:</b> Jusqu'à 2300 feuilles
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 120 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier glacé); Bac 2 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 120 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier glacé); bacs d'alimentation de 550 feuilles en option : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), 120 à 220 g/m <sup>2</sup> (papier glacé);
Capacité d'entrée papier	<b>Entrée standard:</b> Bac d'alimentation de 550 feuilles, bac universel de 100 feuilles <b>Sortie standard:</b> Bac de sortie 250 feuilles <b>Entrée en option:</b> bacs d'alimentation de 550 feuilles en option (3 maximum);
Capacité de sortie	<b>Standard:</b> Jusqu'à 250 feuilles <b>Maximum:</b> Jusqu'à 250 feuilles
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; iOS; Systèmes d'exploitation mobiles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Configuration minimale requise	<b>Windows:</b> 2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet; ou port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, visitez le site <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> ; <b>Mac:</b> 2 Go d'espace disque disponible; Connexion Internet; ou port USB; Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, visitez le site <a href="http://apple.com">apple.com</a> ;
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> et <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a> ;
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple; lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Clé prépartagée; et authentification Kerberos; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; Authentification 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Chiffrement du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Emplacement pour dispositif antivirus; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Mémoire Shield™ basé sur le matériel avec technologie Control Flow Integrity (CFI) de surveillance intégrée dans le périphérique pour les attaques; SureStart Secure Boot - Contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités auto-réparatrices; Liste validée - charge uniquement le code réputé bon (DLL, EXE, etc.); Gestion de la sécurité : compatibilité avec Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk
Administration de l'imprimante	HP Web JetAdmin; Embedded Web Server; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

## Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise X55745dn
Référence du produit	6QP97A
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H) <sup>3</sup>	<b>Minimum</b> 500 x 460 x 415 mm; <b>Maximum</b> : 885 x 770 x 590 mm
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	498 x 598 x 652 mm
Poids de l'imprimante	31,14 kg
Poids du carton/paquet	34,3 kg
Environnement d'exploitation	<b>Température</b> : 10 à 32,5°C <b>Humidité</b> : 30 à 70% d'humidité relative
Conditions de stockage	<b>Température</b> : -20 à 40°C
Acoustique	<b>Puissance acoustique émise</b> : 6,5 B(A) <b>Pression acoustique émise</b> : 53 dB (A)
Alimentation	<b>Exigences</b> : Tension d'entrée : 220 V à 240V nominal (+/- 10 %), 50-60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A; <b>Usage</b> : 605,3 W (Impression/Copie), 40,1 W (Prêt), 1,1 W (Veille), 0,09 W (Arrêt manuel); <b>Consommation d'électricité typique</b> <sup>3</sup> : 0,515 kWh/semaine (Energy Star 3.0); 0,491 kWh/semaine (Blue Angel); <b>Type d'alimentation électrique</b> : Alimentation intégrée 110 V ou 220 V (pas de tension double, le module d'alimentation varie en fonction du numéro de pièce avec n° de code d'option)
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP
Certifications <sup>4</sup>	UL/cUL (États-Unis/Canada); RCM (Australie); Marque TUV et GS (Allemagne); Département des normes industrielles du Cambodge; Bureau des normes, métrologie et inspection Ministère des affaires économiques - BSMI (Taiwan); Certificat obligatoire de certification de produits en Chine - CCC (Chine); Bureau des normes indiennes - enregistrement BIS (Inde); PSB (Singapour); Approbations des pays d'Europe de l'Est; Marque CE; Autres homologations de certification CEM et de sécurité spécifiques selon les pays. <b>Norme d'émission électromagnétique</b> : CISPR 22:2008 (International) Classe A, CISPR 32:2015 (International) Classe A / EN 55032:2015 Classe A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN CEI 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Partie 15 Classe A, ICES-003, Édition 7 Classe A. Autres homologations EMC requises par chaque pays. CECP; Déclaration IT ECO; Blue Angel; Homologation EPEAT® Gold; SEPA; KOECO <b>Conforme Blue Angel</b> <sup>5</sup> Oui, le Blue Angel DE-UZ 219 : garanti seulement avec les consommables HP authentiques
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	5 % de plastique recyclé post-consommation; Certifié ENERGY STAR®; Homologué EPEAT®
Pays d'origine	Fabriqué au Japon
Contenu de l'emballage <sup>6</sup>	6QP97A Imprimante HP Color LaserJet Enterprise X55745dn; Cartouche de toner HP LaserJet Managed authentique noir (env. 3 500 pages), Cartouches de toner HP LaserJet Managed authentiques cyan, magenta, jaune (env. 3 000 pages chacune) (cartouches de toner installées); Documentation (guide d'installation du matériel); Cordon d'alimentation; Kit de verrouillage pour bac papier (cales de format papier pour cassette, vis d'interface du bac à papier, vis de porte d'accès aux cartouches)
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.

### Notes de bas de page

- <sup>1</sup> Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour en savoir plus, visitez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>2</sup> Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application.
- <sup>3</sup> HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement sur la page [hp.com/go/wja](http://hp.com/go/wja)
- <sup>4</sup> Les imprimantes multifonction ne sont pas toutes compatibles avec les applis Workpath. Pour activer HP Workpath, certains appareils peuvent nécessiter la mise à niveau d'un accessoire ou d'un micrologiciel en option. Certaines applications peuvent ne pas être commercialisées dans tous les pays. Un abonnement peut être nécessaire. Les fonctionnalités de contenu personnalisé et d'intégration sont uniquement disponibles sur les applications HP Workpath prises en charge.
- <sup>5</sup> Les fonctionnalités de sécurité embarquées les plus évoluées de HP sont disponibles sur les appareils HP Managed et Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat reposant sur une enquête comparative de HP portant sur les fonctionnalités des imprimantes concurrentes de la même catégorie, publiée en 2022. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour détecter, arrêter et s'autorétablir après les attaques avec un redémarrage auto-réparateur, en conformité avec les directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des appareils. Pour obtenir la liste des produits compatibles, rendez-vous sur [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect) Pour de plus amples renseignements, rendez vous sur <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>
- <sup>6</sup> Certification par des tiers fondée sur les exigences de la norme ISO/CEI 15408 relatives aux critères communs d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information, à compter de mai 2019-2024. Certification applicable aux appareils HP Managed et Enterprise fonctionnant avec le micrologiciel HP FutureSmart version 4.5.1 et ultérieure. Pour plus d'informations, visitez le site : <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/CertificationReport-HPIntrusionDetection.pdf>
- <sup>7</sup> Ce produit est livré avec des panneaux Bleu atmosphère (standard). Les autres couleurs de panneaux (Jaune constellation, Rouge comète, Violet aurore, Gris lune, Vert cosmique) sont uniquement disponibles sur configuration à la demande, ou selon des modalités contractuelles via des services d'impression gérés. En Chine, la couleur standard des modèles est Gris lune au lieu de la couleur Bleu atmosphère. Veuillez contacter votre représentant HP ou votre partenaire pour obtenir plus d'informations sur les panneaux de couleur personnalisables.
- <sup>8</sup> Contactez votre représentant ou partenaire HP pour en savoir plus sur le gestionnaire de couleurs personnalisées.

### Avertissements spécifications techniques

- <sup>1</sup> Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez la page <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>2</sup> Mesurée suivant la norme ISO/CEI 17629. Pour plus d'informations, consultez le site <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>3</sup> La consommation électrique type (TEC) représente l'électricité consommée par un produit au cours d'une semaine, mesurée en kilowatt-heures (kWh).
- <sup>4</sup> Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'enregistrement par pays.
- <sup>5</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit.
- <sup>6</sup> Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel.
- <sup>7</sup> Pour obtenir des informations sur le rendement de la ou des cartouches incluses avec votre imprimante, visitez le site <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valeurs de rendement déclarées conformément à la norme ISO/CEI 19798 et en impression continue. Les rendements réels peuvent varier considérablement selon les images imprimées et d'autres facteurs.
- <sup>8</sup> Les dimensions maximales signifient que les portes, les bacs à papier et le chargeur automatique de documents (le cas échéant) sont entièrement ouverts.

